



Le Bilan Régional 2018 du comptage des Oiseaux des Jardins


Moineau domestique © Yves Le Bail

L'essentiel à retenir pour l'année 2018 :

En janvier 2018, vous avez été plus de 4 000 à participer au comptage annuel des oiseaux des jardins en Bretagne. Ce bilan, désormais réalisé dans le cadre de l'Observatoire régional de l'Avifaune.


L'hiver 2018 a été marqué par l'irruption d'oiseaux nordiques et la présence d'une espèce rarement observée dans la région : le Grosbec casse-noyaux. Comme les années passées, des épidémies ont également été détectées autour des mangeoires, touchant principalement le Verdier d'Europe.

Fréquence



Espèces observées dans le plus grand nombre de jardins en 2018

Abondance




Espèces présentant le plus grand nombre d'individus observés en 2018 (nombre moyen par jardin)




Participants 2018

En 2018, la participation régionale atteint son troisième meilleur score après 2013 et 2015 avec **4 427 jardins comptés**. Le Finistère reste le département le mieux suivi devant les Côtes-d'Armor. **Environ 68 % des communes de la région ont été suivies** sur au moins 1 site et ce pourcentage atteint 86 % dans le Finistère. En tête, les principales agglomérations bretonnes : Brest (118 jardins), Quimper (87), Saint-Brieuc (74), Rennes (72) et Vannes (66).



Nombre de jardins recensés par commune en 2018

4427 jardins



Evolution du nombre de jardins recensés



Oiseaux dénombrés


146 739 oiseaux au total

33,2 oiseaux par jardin


9,8 espèces par jardin

Le nombre d'espèces recensées par jardin reste **relativement stable** dans le temps et remonte un peu à la faveur des conditions météorologiques plus favorables en 2018 que les hivers précédents.

Même chose concernant le nombre d'oiseaux comptés qui s'inscrit dans la moyenne. Pour rappel, le pic observé en 2011 correspondait à un hiver froid et enneigé au moment du comptage.



Evolution du nombre moyen d'espèces




Evolution de l'abondance moyenne




Variation géographique

Les résultats obtenus permettent d'analyser la variation de distribution de certaines espèces en déclin en Bretagne. Si l'on compare par exemple le Bouvreuil pivoine, considéré comme en régression et vulnérable, au Rougegorge familier qui est le plus communément observé, on constate une distribution du premier nettement concentrée à l'ouest de la région, confirmant les données d'études récentes.



Distribution des contacts de Rougegorge familier



Distribution des contacts de Bouvreuil pivoine


CONSEIL PRATIQUE : L'hygiène du nourrissage

Depuis 2 ans, une enquête sur la mortalité des oiseaux des jardins a révélé une **vaste épidémie touchant essentiellement le Verdier d'Europe** (plusieurs centaines de morts signalés). Les résultats du comptage annuel des oiseaux des jardins montrent que le Verdier est attiré par les mangeoires. Or, les concentrations d'oiseaux sur un amas de graines au sol ou un point d'eau augmentent les risques de transmission de maladies, notamment par les fientes contaminées. **Des précautions simples sont à mettre en place dans son jardin si l'on décide de nourrir les oiseaux. Pour limiter la propagation des maladies, nous vous conseillons de :**

- Maintenir une hygiène correcte en **désinfectant les surfaces et mangeoires à l'aide d'un produit non toxique** (savon de Marseille ou savon noir)
- **Eviter de laisser pourrir des graines** : déposer de petites quantités en plusieurs fois et nettoyer pour éviter la pourriture
- **Privilégier des mangeoires suspendues** où les oiseaux ne peuvent pas fienter aux mangeoires « plateaux »
- **Arrêter le nourrissage en fin d'hiver** (1^{er} mars au plus tard) : les oiseaux n'ont plus besoin d'un apport complémentaire et la propagation des maladies est favorisée avec l'augmentation des températures
- **Stopper le nourrissage immédiatement en cas de découverte de cas de mortalité ou d'oiseaux semblant malades** (prostrés, gonflés, yeux fermés...), nous signaler votre observation et désinfecter.



© Eddie Roy





L'oiseau 2018 est...

LE GROSBEC


Il était aisé de désigner l'oiseau de l'hiver 2018. Pour beaucoup d'observateurs, il s'agissait d'une première, tant l'oiseau sait se faire discret d'ordinaire. Ce fût donc un plaisir d'observer avec régularité et facilité le magnifique Grosbec casse-noyaux, reconnaissable à son bec massif, sa taille supérieure aux passereaux habituels et à ses couleurs. Sédentaire peu commun des boisements bretons, il a été très présent dans les jardins durant l'hiver suite à un afflux marqué dans toute l'Europe de l'Ouest et constaté sur de nombreux sites de migration, y compris en Bretagne.

Ce type d'afflux est souvent lié à une **très bonne reproduction associée à des conditions météorologiques** poussant des populations nordiques ou orientales à migrer vers l'ouest.

En 2018, **plus de 4 % des jardins bretons ont donc eu la chance d'accueillir l'espèce durant le comptage**, soit un total de 193 jardins répartis globalement dans l'ensemble de la région à l'exception du nord-Finistère. Dans ces jardins, on comptait en moyenne 1,7 individus présents avec un maximum de 12 individus notés sur un site en Ile-et-Vilaine.



Grosbec casse-noyaux (et Verdier d'Europe) © Catherine Briet



Présence de Grosbec casse-noyaux - Janvier 2018



MERCI à tous pour votre participation

Prochaine édition : 26 et 27 Janvier 2019 !

Le comptage des Oiseaux des Jardins est coordonné par les associations :



www.bretagne-vivante.org

Réalisé avec le soutien de volontaires en Service Civique



Partenaires financiers de l'Observatoire Régional de l'Avifaune en Bretagne

